

Dotazník pro kontrolu symptomů Keep It Pumping™

Sledované symptomy:



Dušnost



Dušnost v leže



Únava



Otoky kotníků, nohou
nebo břicha



Zrychlený pulz



Náhly nárůst
hmotnosti



Ztráta chuti
k jídlu



Frekvence
močení



Anglickou verzi dotazníku pro kontrolu symptomů je možné stáhnout a vytisknout na adrese www.KeepItPumping.com nebo o něj můžete požádat na české pobočce společnosti Novartis, případně na adrese tomas.moravec@novartis.com.

Lze použít také on-line verzi a stáhnout si či vytisknout pouze výsledky.

Tento dotazník kontroly symptomů byl vyvinut společností Novartis ve spolupráci se skupinami pacientů a odborných lékařů. Zohledňuje také doporučení odborných společností. Tento dotazník kontroly symptomů je určen pro vaše osobní využití a společnost Novartis nebude v souvislosti s jeho použitím shromažďovat žádné osobní údaje. Společnost Novartis nenesе žádnou zodpovědnost v případě jakéhokoli nároku, vzniklých nákladů, ztrát, závazků a škod libovolného druhu, až už přímých, nepřímých, mimořádných, následných či jiných, vyplývajících z používání dotazníku pro kontrolu příznaků nebo s ním souvisejících. Tento dotazník byl navržen pouze pro kontrolu symptomů chronického srdečního selhání.






Reference: Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. Authors/Task Force Members. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 Jul 14; 37(27): 2129-2200.



Dotazník kontroly symptomů

Tento dotazník jsme vytvořili, abychom vám pomohli kontrolovat vaše příznaky (symptomy) srdečního selhání. Může být pro vás také užitečnou pomůckou, když budete svoje symptomy konzultovat s lékařem.

Na škále od 0 do 3, kde 0 znamená „žádný“ a 3 znamená „závažný“, nám, prosím, zaškrtněte, jak závažně pociťujete následující symptomy.



Pokračování na další straně



Náhly nárůst hmotnosti

Zpozorovali jste u sebe za uplynulý týden přírůstek hmotnosti o více jak 2 kg?

Ano

Ne



Ztráta chuti k jídlu

Zpozorovali jste u sebe za uplynulé dva týdny ztrátu chuti k jídlu?

Ano

Ne



Frekvence močení

Zpozorovali jste u sebe změnu v tom, jak často močíte?

Ano

Ne



Nálada

Měly vaše symptomy srdečního selhání nějaký vliv na vaši náladu?

Ano

Ne



Vliv na životní styl

Bránily vám symptomy srdečního selhání v nějakých činnostech, které jste dříve mohli vykonávat nebo jste je rádi vykonávali?

Ano

Ne

Tento dotazník kontroly symptomů byl vyvinut společností Novartis ve spolupráci se skupinami pacientů a odborných lékařů. Zohledňuje také doporučení odborných společností. Tento dotazník kontroly symptomů je určen pro vaše osobní využití a společnost Novartis nebude v souvislosti s jeho použitím shromažďovat žádné osobní údaje. Společnost Novartis nenese žádnou zodpovědnost v případě jakéhokoli nároku, vzniklých nákladů, ztrát, závazků a škod libovolného druhu, až už přímých, nepřímých, mimořádných, následných či jiných, vyplývajících z používání dotazníku pro kontrolu příznaků nebo s ním souvisejících. Tento dotazník byl navržen pouze pro kontrolu symptomů chronického srdečního selhání.

Datum:

Reference: Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. Authors/Task Force Members. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 Jul 14; 37(27): 2129-2200.

Připraveno ve spolupráci s:

